

Opbergssystemen voor huis en tuin



Snel en eenvoudig te monteren

Tuinbergingen, tuinboxen en brandhoutrekken

Bevordering van duurzame ontwikkeling door windenergie



Aangezien in veel gebieden wereldwijd energie nog steeds hoofdzakelijk uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt, kan schone windenergie een deel van deze fossiele, emissie-intensieve energie vervangen en de CO₂-uitstoot duidelijk verminderen. Naast de hoge certificeringsstandaard (Gold Standard) is een rechtstreeks verband met de projecten bijzonder belangrijk voor ons. Daarom behoren o.a. windenergieprojecten in India, waar we zelf met een eigen productielocatie vertegenwoordigd zijn, tot de reeds door ons ondersteunde duurzaamheidsprojecten. Zo staan we er als bedrijf zelf dichtbij en hebben onze lokale medewerkers de mogelijkheid om de gesteunde projecten in India te bezoeken.



Duurzaamheid

We denken en handelen groen

Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO₂-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze volledige stroombehoefte in alle Europese productievestigingen voor 100% met groene stroom gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Bovendien reduceren wij door veel

andere maatregelen ons verbruik en besparen wij elk jaar meer dan 75000 ton CO₂. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.



Meer informatie vindt u op
www.hoermann.com/sustainability

Onze toekomst, onze verantwoordelijkheid

- ✓ Duurzame productie met 100% groene stroom
- ✓ Duurzame producten dankzij hoogwaardig vakmanschap
- ✓ Compensatie van de CO₂-uitstoot uit de productie alsook uit de daarmee verwante toeleveringsketen
- ✓ Voortdurend testen en optimaliseren van de productieprocessen
- ✓ Steun voor een klimaatbeschermingsinitiatief in samenwerking met ClimatePartner
- ✓ Volledige omschakeling naar LED-verlichting
- ✓ Duurzame verpakkingsoplossingen



ClimatePartner
gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berekenen
reduceren
bijdragen





**EcoStar
Euroline
TREND**

Plat dak

Kleur:
antracietgrijs
RAL 7016

Maat: EFD 14

EcoStar Euroline



**EcoStar
Premiumline
TREND**

Zadeldak




Kleur: mosgroen
RAL 6005

Maat: type 3

EcoStar Premiumline

De EcoStar-opbergsystemen

Een directe vergelijking van de productlijnen Euroline en Premiumline

	EcoStar Euroline Tijdloos ontwerp met visuele accenten	EcoStar Premiumline Hoge stabiliteit en eenvoudige montage
Motieven	TREND	TREND en ELEGANT
Kleuren	 Grijs aluminiumkleurig RAL 9007  Antracietgrijs RAL 7016	 Duifblauw RAL 5014  Purperrood RAL 3004  Mosgroen RAL 6005  Grijs aluminiumkleurig RAL 9007  Antracietgrijs RAL 7016
Dakvormen	Zadeldak Plat dak	Zadeldak Lessenaarsdak
Maten	Zadeldak: 9 maten, plat dak: 6 maten	3 maten
Plaatdikte	0,4 mm TREND	0,5 mm TREND 0,65 mm ELEGANT
Totale hoogte met dak	Zadeldak tot 211 cm, plat dak 200 cm	Zadeldak 216 cm, lessenaarsdak tot 232 cm
Hoogte zijelementen	Zadeldak 180 cm, plat dak 180 cm	198 cm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	92 cm	96 cm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	140 cm	159 cm
Doorgangshoogte	175 cm	194 cm
Deurdemper	Inbegrepen	Inbegrepen
Sleutels	3	3
Mate van prefabricage	Modulaire opbouw – afzonderlijke wandelementen	Hoge mate van prefabricage dankzij frameconstructie
Vloerframes	Aluminium vloerframe optioneel verkrijgbaar	Aluminium vloerframe standaard
Garantie	5 jaar	20 jaar
De getoonde afmetingen geven de totale hoogte met dak en de buitenafmetingen met dak weer.	ESD 1 	Type 1 

Reeds inbegrepen in de prijs:
Met de standaard
deurvastzetter worden deuren
zacht gestopt, automatisch
gesloten of open gehouden.
opengehouden.



Een profielcilinder
met drie toetsen is
standaard inbegrepen.



**EcoStar
EurolineTREND**

Zadeldak

Kleur: antracietgrijs
RAL 7016

Maat: ESD 6

EcoStar Euroline met zadeldak

Tijdloos en stijlvol De tuinberging EcoStar Euroline



Het motief TREND wordt gekenmerkt door smalle, verticale profileringen – een motief dat stijl en vorm tijdloos combineert. Dankzij hun robuuste constructie en staalplaat met een hoogwaardige coilcoating zijn Euroline-tuinbergingen onderhoudsarm en zowel bestand tegen weersinvloeden als tegen schimmelvorming.

Dankzij negen maten voor de tuinberging met zadeldak en zes maten voor de tuinberging met plat dak vindt u voor elke tuingrootte en tuinsituatie de gepaste tuinberging.

Binnenin is er voldoende ruimte voor tuingereedschap, werktuigen of speelgoed – dankzij de betrouwbare veiligheidsuitrusting ook voor e-bikes en tuinmeubelen.

De zwarte deurscharnieren voegen een visueel accent toe

De tuinberging EcoStar Euroline TREND is verkrijgbaar in 9 verschillende maten en in twee dakvarianten – zadeldak of plat dak.




Het optionele matte aluminium vloerprofiel kan d.m.v. een kliksysteem snel gemonteerd worden en zorgt voor een modern, elegant binnenaanzicht.



**EcoStar
EurolineTREND**
Plat dak
Kleur: antracietgrijs
RAL 7016
Maat: EFD 5

EcoStar Euroline met plat dak



Met de individueel in hoogte verstelbare legplanken vindt alles zijn plaats.



De hoogwaardige optionele oprijplaat vergemakkelijkt het vervoer van zwaar tuingereedschap en vermindert het risico op vallen.

EcoStar Euroline Tuinbergingen met zadeldak



Negen verschillende maten om uit te kiezen

	ESD 1	ESD 2	ESD 3	ESD 4
Buitenmaten wandelementen (breedte × diepte)	166x118 cm	166x166 cm	214x118 cm	214 × 166 cm
Totale hoogte met zadeldak	199 cm	199 cm	203 cm	203 cm
Brutovolume*	3,71 m³	5,21 m³	4,83 m³	6,81 m³
Buitenmaten met zadeldak (breedte × diepte)	189x133 cm	189x181 cm	237x133 cm	237x181 cm
Funderingsmaten Buitenmaten (breedte × diepte)	179x131 cm	179x179 cm	227x131 cm	227x179 cm
Hoogte wandelement	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	–	–	140,3 cm	140,3 cm
Doorgangshoogte	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
Windbelasting Sneeuwbelasting	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²
De getoonde afmetingen geven de totale hoogte met dak en de buitenafmetingen met dak weer. Alle tuinbergingen (met uitzondering van ESD 1 en ESD 2) kunnen optioneel met 2-vleugelige deuren worden uitgerust.				

Motief: TREND met zadeldak



TREND-motief

Het royale TREND-motief geeft de tuinbergingen EcoStar Euroline een moderne en aantrekkelijke look.

Kleur buiten



Antracietgrijs
RAL 7016



Grijs aluminiumkleurig
RAL 9007



Grijswit
RAL 9002

Kleur binnen

Made by Hörmann

- ✓ Klassiek ontwerp met smalle profileringen
- ✓ Visueel accent door zwarte deurscharnieren
- ✓ Modulair montageprincipe
- ✓ Stabiliteit dankzij geschroefde vloer- en dakframes
- ✓ 1- en 2-vleugelige deuren mogelijk
- ✓ Onderhoudsarm en weerbestendig
- ✓ Nauwelijks zichtbare schroeven
- ✓ Windbelasting 150 km/h / sneeuwbelasting 150 kg/m²
- ✓ 1-vleugelige deuren standaard in DIN-rechts met hoogwaardige scharnieren

ESD 5	ESD 6	ESD 7	ESD 10	ESD 14
214 × 214 cm	214 × 262 cm	214 × 310 cm	262 × 262 cm	310x310 cm
203 cm	203 cm	203 cm	207 cm	211 cm
8,76 m³	10,73 m³	12,69 m³	13,28 m³	18,79 m³
237x229 cm	237x277 cm	237x325 cm	285x277 cm	333x325 cm
227 × 227 cm	227 × 275 cm	227 × 323 cm	275 × 275 cm	323 × 323 cm
180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm
140,3 cm	140,3 cm	140,3 cm	140,3 cm	140,3 cm
175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²

* Informeer je over de plaatselijke bouwvoorschriften.

De afgebeelde kleuren en decors zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

EcoStar Euroline Tuinbergingen met plat dak



Zes maatvarianten om uit te kiezen

	EFD 4	EFD 5	EFD 6
Buitenmaten wandelementen (breedte × diepte)	214x166 cm	214x214 cm	214x262 cm
Totale hoogte met plat dak	200 cm	200 cm	200 cm
Brutovolume*	6,75 m³	8,70 m³	10,65 m³
Buitenmaten met plat dak (breedte × diepte)	229x181 cm	229x229 cm	229x277 cm
Funderingsmaten Buitenmaten (breedte × diepte)	227x179 cm	227x227 cm	227x275 cm
Hoogte wandelement	180 cm	180 cm	180 cm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	140,3 cm	140,3 cm	140,3 cm
Doorgangshoogte	175 cm	175 cm	175 cm
Windbelasting Sneeuwbelasting	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²
De getoonde afmetingen geven de totale hoogte met dak en de buitenafmetingen met dak weer. Alle tuinbergingen kunnen optioneel met 2-vleugelige deuren uitgerust worden.			

Motief: TREND met plat dak



TREND-motief

Het royale TREND-motief geeft de tuinbergingen EcoStar Euroline een moderne en aantrekkelijke look.

Kleur buiten



Antracietgrijs
RAL 7016



Grijs aluminiumkleurig
RAL 9007



Grijswit
RAL9002

Kleur binnen

Made by Hörmann

- ✓ Klassiek ontwerp met smalle profileringen
- ✓ Visueel accent door zwarte deurscharnieren
- ✓ Modulair montageprincipe
- ✓ Stabiliteit dankzij geschroefde vloer- en dakframes
- ✓ 1- en 2-vleugelige deuren mogelijk
- ✓ Onderhoudsarm en weerbestendig
- ✓ Nauwelijks zichtbare schroeven
- ✓ Windbelasting 150 km/h / sneeuwbelasting 150 kg/m²
- ✓ 1-vleugelige deuren standaard in DIN-rechts met hoogwaardige scharnieren

EFD 7	EFD 10	EFD 14
214x310 cm	262x262 cm	310x310 cm
200 cm	200 cm	200 cm
12,60 m³	13,04 m³	18,26 m³
229x325 cm	277x277 cm	325x325 cm
227x323 cm	275x275 cm	323x323 cm
180 cm	180 cm	180 cm
92,3 cm	92,3 cm	92,3 cm
140,3 cm	140,3 cm	140,3 cm
175 cm	175 cm	175 cm
150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²	150 km/u / 150 kg/m²

* Informeer je over de plaatselijke bouwvoorschriften.

De afgebeelde kleuren en decors zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

De EcoStar Premiumline Individueel, comfortabel en vol goede ideeën



EcoStar Premiumline ELEGANT

Lessenaarsdak
Kleur: RAL 5014
(duifblauw)
Maat: type 2



**20 JAARE
Garantie**

Kwaliteit uit Duitsland Made by Hörmann

De opbergssystemen EcoStar Premiumline zijn verkrijgbaar in twee motieven en een groot aantal uitvoeringen. Zo zijn er o.a. verschillende maten en vijf kleuren beschikbaar. De tuinbergingen en brandhoutrekken bieden compacte oplossingen met slimme opbergruimte. In combinatie met de functionele en praktische toebehoren is er voor alles een ideale plek.

Dit veelzijdige comfort en een lange levensduur kenmerken alle producten van EcoStar.

Hiervoor worden de tuinbergingen en brandhoutrekken zo veel mogelijk voorgemonteerd, hetgeen de opbouw en de montage snel, eenvoudig en ongecompliceerd maakt.

Dat is onze belofte!

We zijn overtuigd van onze producten en onze kwaliteit zonder compromissen. Daarom krijg je bij EcoStar een garantie van 20 jaar op iedere tuinberging en ieder brandhoutrek.

Comfortabele veiligheid



De opbergssystemen EcoStar Premiumline overtuigen met hun kwaliteit en hoge veiligheid. Daarvoor worden alle tuinbergingen en brandhoutrekken uit een gegalvaniseerde stalen plaat met poedercoating gemaakt. Zonder scherpe randen. Comfortabele kwaliteit van Hörmann.

 Made in Germany



Individuell

Individueel design

Met verschillende motieven en een grote verscheidenheid aan kleuren maakt EcoStar een volledig individuele look mogelijk. Kies je persoonlijke stijl die perfect bij de gevel van jouw huis of bij de omgeving past. De praktische toebehoren maken het mogelijk om het ontwerp zeer comfortabel aan jouw wensen aan te passen.

Opbergssystemen EcoStar Premiumline Veel ruimte en veel voordelen

- ✓ Twee motieven om uit te kiezen - ELEGANT en TREND
- ✓ Verkrijgbaar in vijf geselecteerde kleuren
- ✓ Eenvoudige en snelle montage door de maximale prefabricatiegraad
- ✓ Hoge stabiliteit dankzij de stalen frameconstructie en hogere plaatdikte dan gebruikelijk op de markt
- ✓ Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- ✓ Het aluminium vloerframe is al bij de prijs inbegrepen
- ✓ Extreem duurzaam en uiterst vormvast
- ✓ Onderhoudsarm en weerbestendig
- ✓ Tuinbergingen met veel opbergruimte en een comfortabele doorgangshoogte
- ✓ Standaard met profielcilinder, inclusief drie sleutels en hoogwaardige scharnieren
- ✓ Deuraanslag links en rechts mogelijk

Toebehoren: latwerk

Een stabiel latwerk is als optioneel toebehoren verkrijgbaar.

De EcoStar Premiumline

Alle voordelen op een rij

**Einfach**

EcoStar-opbergssystemen worden zo veel mogelijk voorgemonteerd en zijn snel en eenvoudig te monteren.

**Rahmen inkl.**

Om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen, is het aluminium vloerframe inbegrepen – helemaal zonder meerprijs.

**Dach-Typen**

Voor de daken is er keuze uit twee uitvoeringen – het klassieke zadeldak en het moderne lessenaarsdak.

**Größen**

Voor iedere ruimte de juiste maat: de tuinbergingen zijn in drie maten en de brandhoutrekken in twee maten verkrijgbaar.

**Farben**

Het kleurenpalet met vijf geselecteerde tinten maakt een individuele aanpassing aan de omgeving en aan de huisgevel mogelijk.

**Zubehör**

EcoStar-opbergssystemen kunnen met een verscheidenheid aan toebehoren aan uw persoonlijke wensen worden aangepast.


**EcoStar
Premiumline
TREND**

Zadeldak

 Kleur: grijs
aluminiumkleurig
RAL 9007

Maat: type 2

**Motive**

Je hebt keuze uit twee motieven:
klassiek-verfijnd (TREND)
of vlak-modern (ELEGANT).

**Stauraum**

EcoStar-tuinbergingen en -brandhoutrekken
bieden veel opbergruimte. De tuinbergingen
hebben een comfortabele doorgangshoogte.

**Made in Germany****Daarom metaal**

Een metalen EcoStar-tuinberging of -brandhoutrek biedt veel voordelen ten opzichte van een houten tuinberging. De opbergsystemen zijn niet brandbaar en vervormen niet. Dankzij de gegalvaniseerde, vormvaste stalen plaat zijn ze onderhoudsarm en zowel bestand tegen weersinvloeden als tegen schimmel. Alle schroeven en scharnieren zijn verzinkt. De tuinberging en het brandhoutrek kunnen eenvoudig en comfortabel met een tuinslang worden gereinigd.



Dankzij de kwaliteitsgarantie zonder compromis krijg je bij EcoStar een garantie van 20 jaar op alle opbergsystemen EcoStar Premiumline.



Een veilige slotkast alsook een profielcilinder met drie sleutels zijn bij de EcoStar-opbergsystemen standaard inbegrepen.



Alle EcoStar-tuinbergingen zijn met hoogwaardige deuren, sloten en scharnieren van de marktleider Hörmann uitgerust.



Voor een optimale veiligheid en een duurzame kwaliteit worden stabiele materiaaldiktes tot 0,65 mm verwerkt.



Met gesloten deur en verankering in de fundering zijn de EcoStar-tuinbergingen bestand tegen windsnelheden tot 150 km/u en een sneeuwbelasting van 150 kg/m².



Dankzij de gegalvaniseerde en gepoedercoate materialen zijn de opbergsystemen onderhoudsarm. Dan blijft er meer tijd over voor de belangrijke dingen in het leven.

De tuinberging EcoStar Premiumline TREND is verkrijgbaar in twee dakvarianten – zadeldak of lessenaarsdak.



Met de optionele set regenwaterafvoerslangen kan regenwater gemakkelijk worden opgevangen.



**EcoStar
Premiumline
TREND**

Zadeldak

Kleur: mosgroen
RAL 6005

Maat: type 3

Tijdloos en stijlvol **EcoStar Premiumline TREND met zadeldak**

Het motief TREND wordt gekenmerkt door smalle, verticale profileringen – een motief dat stijl en vorm tijdloos combineert. Met hun zeer uniforme, strakke look en twee dakvarianten kunnen de tuinbergingen perfect met gevels, voordeuren en garagepoorten gecombineerd worden. In alle drie de beschikbare maten past de uniforme en harmonieuze look goed in elke tuin.


Binnenin is voldoende ruimte voor tuinapparaten, gereedschap of speelgoed – dankzij de betrouwbare veiligheidsuitrusting ook voor e-bikes en tuinmeubelen. Dankzij de maximale prefabricagegraad en minder onderdelen is de montage eenvoudig en ongecompliceerd. Met de EcoStar-tuinbergingen creëer je opbergruimte en orde in jouw tuin.



Reeds inbegrepen in de prijs:
Met de gasdrukveren
worden deuren zacht gestopt,
automatisch gesloten
of open gehouden.



Het smal lopende motief van
de tuinbergingen EcoStar
Premiumline TREND zorgt
voor een harmonieuze en
strakke look.



Individuele legplanken
in hoogte verstelbaar



Met de individueel in hoogte verstelbare legplanken
vindt alles zijn plaats.



De gegalvaniseerde gereedschapshouder is ideaal
voor het ophangen van gereedschap.

De tuinberging EcoStar Premiumline ELEGANT is verkrijgbaar in twee dakvarianten – zadeldak- of lessenaarsdak.



Het grootse motief zonder zichtbare schroeven of klinknagels geeft de tuinbergingen EcoStar ELEGANT een moderne, aantrekkelijke look.



Aantrekkelijk en comfortabel **EcoStar Premiumline ELEGANT met zadeldak**

Het ELEGANT-motief wordt gekenmerkt door brede profileringen en creëert een moderne en aantrekkelijke look. Duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen garanderen daarbij ook een zeer verzorgde look. De vele toebehorenopties creëren ruimte en orde. In drie verschillende maten bieden deze tuinbergingen voldoende opbergruimte voor alles wat tuin en vrije tijd de moeite waard maakt.

Van tuingereedschap tot fietsen – alles is dankzij een betrouwbare veiligheidsuitrusting veilig opgeborgen. De maximale prefabricagegraad en het kleine aantal onderdelen zorgen voor een eenvoudige en ongecompliceerde montage. Met de EcoStar-tuinbergingen creëer je een aparte plek voor orde in jouw tuin.



Praktische en ruimtebesparende fietshouder – veilig en stabiel tot 40 kg.



Een profielcilinder met drie toetsen is standaard inbegrepen.




**EcoStar
Premiumline
ELEGANT**

Zadeldak

Kleur: antracietgrijs
RAL 7016

Maat: type 3



Reeds inbegrepen in de prijs:

Alle deuren zijn standaard uitgerust met gasdrukveren – voor een gecontroleerd openen en sluiten. Zo worden deuren zacht gestopt, automatisch gesloten of open gehouden. Dit is uiterst praktisch bij het uitnemen en opbergen van uw materiaal!



EcoStar Premiumline

Tuinbergingen met zadeldak



EcoStar Premiumline TREND

Zadeldak

Kleur: duifblauw
(RAL 5014)

Maat: type 1

- ✓ Twee motieven om uit te kiezen – ELEGANT en TREND
- ✓ Verkrijgbaar in vijf geselecteerde kleuren
- ✓ Eenvoudige en snelle montage door de maximale prefabricatiegraad
- ✓ Hoge stabiliteit dankzij de stalen frameconstructie en hogere plaatdikte dan gebruikelijk op de markt
- ✓ Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- ✓ Het aluminium vloerframe is al bij de prijs inbegrepen
- ✓ Extreem duurzaam en uiterst vormvast
- ✓ Onderhoudsarm en weerbestendig
- ✓ Tuinbergingen met veel opbergruimte en een comfortabele doorgangshoogte
- ✓ Standaard met profielcilinder, inclusief drie sleutels en hoogwaardige scharnieren
- ✓ Deuraanslag links en rechts mogelijk

Twée motieven om uit te kiezen – ELEGANT of TREND met zadeldak



ELEGANT-motief
Het grootse motief geeft de tuinbergingen EcoStar ELEGANT een moderne en aantrekkelijke look.



TREND-motief
Het smal lopende motief van de tuinbergingen EcoStar TREND zorgt voor een harmonieuze en ordelijke look.

Keuze uit vijf kleuren



Duifblauw RAL 5014



Purperrood RAL 3004



Mosgroen RAL 6005

Grijs aluminiumkleurig
RAL 9007

Antracietgrijs RAL 7016

Drie maten naar keuze

	Type 1	Type 2	Type 3
Buitenmaten wandelementen (breedte × diepte)	238 × 107,8 cm	238 × 238 cm	302,8 × 238 cm
Totale hoogte met zadeldak	216 cm	216 cm	219,4 cm
Brutovolume*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Buitenmaten met zadeldak (breedte × diepte)	258,8 × 121,3 cm	258,8 × 247,7 cm	323,6 × 247,7 cm
Buitenafmeting vloerframe (breedte × diepte)	234,5 × 104,3 cm	234,5 × 234,5 cm	299,3 × 234,5 cm
Funderingsmaten Buitenmaten (breedte × diepte)	244,5 × 114 cm	244,5 × 244,5 cm	309 × 244,5 cm
Elementhoogte	198 cm	198 cm	198 cm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	96,9 cm	96,9 cm	96,4 cm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	Niet beschikbaar	159,6 cm	159,6 cm
Doorgangshoogte	194 cm	194 cm	194 cm
Windbelasting Sneeuwbelasting	150 km/u 150 kg/m ²	150 km/u 150 kg/m ²	150 km/u 150 kg/m ²
De getoonde afmetingen geven de totale hoogte met dak en de buitenafmetingen met dak weer. Tuinbergingen type 2 en 3 kunnen optioneel met 2-vleugelige deuren worden uitgerust.			

* Informeer je over de plaatselijke bouwvoorschriften.

De afgebeelde kleuren en decors zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

Bij uitvoering met lessenaarsdak is een ruime dakbegroening in combinatie met een dakframe (optioneel toebehoren) mogelijk.



EcoStar Premiumline tuinbergingen met lessenaarsdak zijn verkrijgbaar in twee designs: TREND en ELEGANT.



EcoStar Premiumline ELEGANT

Lessenaarsdak
Kleur: purperrood (RAL 3004)
Maat: type 3

Moderne blikvangers voor elke tuin **EcoStar Premiumline met lessenaarsdak**

Alle EcoStar-tuinbergingen zijn verkrijgbaar met een lessenaarsdak. Geïntegreerde bovenlichten uit acrylgas zorgen voor aangenaam licht binnen en de dakoverstek beschermt tegen regen. De overkapping is niet alleen een moderne blikvanger voor elke tuin. De schuine uitvoering maakt een compacte plaatsing mogelijk met de nok van het dak direct tegen het huis of tegen een andere muur. Dankzij de geïntegreerde dakgoot kan regenwater direct worden opgevangen en duurzaam voor irrigatie gebruikt worden. Optioneel

is een regenbuis in de RAL-kleur van de tuinberging of een set regenwaterafvoerslangen verkrijgbaar (zie pagina 26). Voor een perfecte bescherming tegen sneeuw, wind en regen moet de variant met lessenaarsdak gemonteerd worden met het dakoppervlak naar de weerszijde gericht. Tuinbergingen met een lessenaarsdak kunnen ook worden voorzien van een dakframe ter voorbereiding op een groen dak. Een groen dak biedt veel voordelen voor het milieu en voor het gebouw zelf



Voor aangenaam daglicht – geïntegreerd bovenlicht uit acrylglas (standaard bij uitvoering met lessenaarsdak).



Het grootse motief geeft de tuinbergingen EcoStar Premiumline ELEGANT een moderne en aantrekkelijke look.



Voor een harmonieuze look zijn de geïntegreerde bovenlichten uit acrylglas perfect afgestemd op het motief en de deurvariant.



De deurscharnieren van de EcoStar-tuinbergingen worden in het zwart uitgevoerd.



Het groendaksysteem is ontworpen voor een maximaal verzadigd gewicht van 65 kg/m².

EcoStar Premiumline Tuinbergingen met lessenaarsdak



**EcoStar
Premiumline
TREND**

Lessenaarsdak
Kleur: mosgroen
(RAL 6005)
Maat: type 2

- ✓ Twee motieven om uit te kiezen – ELEGANT en TREND
- ✓ Verkrijgbaar in vijf geselecteerde kleuren
- ✓ Eenvoudige en snelle montage door de maximale prefabricatiegraad
- ✓ Hoge stabiliteit dankzij de stalen frameconstructie en hogere plaatdikte dan gebruikelijk op de markt
- ✓ Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- ✓ Het aluminium vloerframe is al bij de prijs inbegrepen
- ✓ Extreem duurzaam en uiterst vormvast
- ✓ Onderhoudsarm en weerbestendig
- ✓ Tuinbergingen met veel opbergruimte en een comfortabele doorgangshoogte
- ✓ Standaard met profielcilinder, inclusief drie sleutels en hoogwaardige scharnieren
- ✓ Deuraanslag links en rechts mogelijk

Twée motieven om uit te kiezen – ELEGANT of TREND met lessenaarsdak



ELEGANT-motief
Het grootse motief geeft de tuinbergingen EcoStar ELEGANT een moderne en aantrekkelijke look.



TREND-motief
Het smal lopende motief van de tuinbergingen EcoStar TREND zorgt voor een harmonieuze en ordelijke look.

Keuze uit vijf kleuren



Duifblauw
RAL 5014



Purperrood
RAL 3004



Mosgroen
RAL 6005



Grijs aluminiumkleurig
RAL 9007



Antracietgrijs
RAL 7016

Drie maten naar keuze

	Type 1	Type 2	Type 3
Buitenmaten wandelementen (breedte × diepte)	238 × 107,8 cm	238 × 238 cm	302,8 × 238 cm
Totale hoogte met lessenaarsdak	228,6 cm	232,3 cm	232,3 cm
Brutovolume*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Buitenafmetingen met lessenaarsdak (breedte × diepte)	247,9 × 153 cm	247,9 × 283,4 cm	312,7 × 283,4 cm
Buitenafmeting vloerframe (breedte × diepte)	234,5 × 104,3 cm	234,5 × 234,5 cm	299,3 × 234,5 cm
Funderingsmaten Buitenmaten (breedte × diepte)	244,5 × 114 cm	244,5 × 244,5 cm	309 × 244,5 cm
Elementhoogte	198 cm	198 cm	198 cm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	96,9 cm	96,9 cm	96,4 cm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	Niet beschikbaar	159,6 cm	159,6 cm
Doorgangshoogte	194 cm	194 cm	194 cm
Windbelasting Sneeuwbelasting	150 km/u 150 kg/m ²	150 km/u 150 kg/m ²	150 km/u 150 kg/m ²
De getoonde afmetingen geven de totale hoogte met dak en de buitenafmetingen met dak weer. Tuinbergingen type 2 en 3 kunnen optioneel met 2-vleugelige deuren worden uitgerust.			

* Informeer je over de plaatselijke bouwvoorschriften.

De afgebeelde kleuren en decors zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

Sterke toebehoren voor de Premiumline

Alle EcoStar-tuinbergingen kunnen zowel binnen als buiten gemakkelijk en individueel worden uitgebreid. Met de praktische toebehoren kun je je tuinberging helemaal aan je eigen behoeften aanpassen.



Een OSB- of zeefdrukplaat is ook geschikt als basisplaat. Bij jouw plaatselijke doe-het-zelfzaak kun je deze platen op maat laten zagen.

Aluminium traanplaatvloer



Stalen onderconstructie voor vloeren



Reeds inbegrepen in de prijs: ①
Met de gasdrukveren worden deuren voorzichtig gestopt, automatisch gesloten of opgehouden.

Mechanische vastzeteenheid met gasdrukveer



Oprijplaat (buiten)



Oprijplaat (binnen)



Bladafdekking



Aluminium LED-magneetlamp met bewegingssensor



Slangenset regenwaterafvoer



Regenpijp tegen meerprijs verkrijgbaar in dezelfde RAL-kleur als de EcoStar Premiumline tuinberging. ①

Regenbuis in de RAL-kleur van de tuinberging



Dakframe voor een groen dak



Gereedschapshouderset incl. plankhouderset kort



Fietshouder voor fietsen tot 40 kg

Sterke toebehoren voor de Euroline



Legplank kort



Klaptafel kort



Legplanklijst (2 stuks)



Fietshouder horizontaal lang



Kapstokhaak



Gereedschapshouder



Aluminium vloer




Oprijplaat (binnen)




Oprijplaat (buiten)



Mechanische vastzeteenheid met gasdrukveer



Aluminium vloerframe



Stalen onderconstructie

De EcoStar Premiumline – **maximale prefabricage eenvoudig opgebouwd**

De montage van de EcoStar-opbergssystemen gebeurt – in tegenstelling tot veel producten van concurrenten – eenvoudig en snel. Dankzij een maximale prefabricagegraad en minder losse onderdelen behoud je altijd het overzicht. Met de meegeleverde gereedschapsset bereik je eenvoudig jouw doel.

Dak:
16 delen

Achterzijde:
3 delen

Aluminium vloerframe:
4 delen (bij Premiumline standaard
meegeleverd)

Zijkant:
1 deel

Stabiele ondergrond voor alle EcoStar-opbergsystemen

Voor een volledige stabiliteit en een veilige montage van de EcoStar-tuinbergingen en -brandhoutrekken is een horizontale onderbouw absoluut noodzakelijk. Hierop worden de opbergsystemen verankerd en gemonteerd. Als de ondergrond niet waterpas is, kunnen er beperkingen zijn op het gebied van opbouw, functionaliteit en veiligheid. Afbeelding onderaan: montage en bevestiging van het aluminium vloerframe op de ondergrond, hier met als voorbeeld stenen platen:

NIEUW Als er geen verharde, geasfalteerde of betonnen vlakke ondergrond beschikbaar is, raden we de nieuwe optionele schroeffundering met grondankers aan. Deze montagewijze maakt een horizontale onderbouw van de tuinberging mogelijk, zelfs op oneffen terrein. Het extra voordeel: je krijgt meer flexibiliteit voor toekomstige veranderingen van jouw eigen tuin. Afbeeldingsvolgorde onderaan: montage en bevestiging van de stalen onderconstructie met schroeffundering in de grond:

Zijkant:
1 deel



Gazon ca. 10 cm uitgraven en egaliseren.



Monteer het aluminium vloerframe met de stalen onderconstructie en plaats het op de geplande locatie.



Leg de stenen platen en lijn uit met een waterpas.



Lijn eerst de 4 buitenste grondankers aan het vloerframe uit en vervolgens de overige grondankers plaatsen. Een inschroefhulp is standaard bij de levering inbegrepen.



Plaats het aluminium vloerframe.



Bevestig de grondankers met behulp van de montageplaten en hoekprofielen aan het vloerframe en de stalen onderconstructie.



Met de bijgeleverde hoekprofielen-set (16 stuks) en schroeven aan de ondergrond bevestigen.



Lijn de afzonderlijke bevestigingspunten uit met behulp van de in hoogte verstelbare schroefverbinding voor een horizontale, vaste fundering.

Opgelet

Een stabiele fundering garandeert volledige functionaliteit. **We adviseren een strookfundering van 25 x 80 cm** zodat de tuinbergingen windbelastingen tot 150 km/u en sneeuwbelastingen tot 150 kg/m² kunnen weerstaan.



Functionaliteit in een aantrekkelijk design

**Brandhoutrek
EcoStar
Premiumline
TREND**

Kleur: RAL 7016
(antracietgrijs)
Maat: type 2



Rahmen inkl.

Beschermd en binnen handbereik – de brandhoutrekken van EcoStar Premiumline

Een open haard zorgt voor gezellige warmte en creëert een huiselijke, aangename sfeer. Vooral in de overgangsperiode biedt het een echte verbetering van de levenskwaliteit. EcoStar biedt het nieuwe brandhoutrek aan voor de optimale en schone opslag van hout.

Hier is het hout perfect beschermd tegen regen en sneeuw. De praktische opslageenheid is verkrijgbaar in twee maten en biedt ruimte voor maximaal 3 kubieke meter resp. 5 losse kubieke meter hout. Het EcoStar-brandhoutrek is gemaakt uit gegalvaniseerd, vormvast plaatstaal en is daarmee zo goed als onderhoudsvrij.

Aluminium vloerframe inbegrepen!

Het aluminium vloerframe zorgt voor stabiliteit en beschermt tegen weersinvloeden en tegen roest.

En het beste is dat het het brandhoutrek ook al bij de prijs van alle EcoStar-tuinbergingen is inbegrepen!



**20 JAHRE
Garantie**

Dat is onze belofte!

We zijn overtuigd van onze producten en onze kwaliteit zonder compromissen. Daarom krijg je bij EcoStar 20 jaar garantie op elk brandhoutrek.



De geïntegreerde dakgoot kan ook worden uitgerust met een slangenset. En zo praktisch het regenwater opvangen.



Het brandhoutrek biedt ruimte voor twee rijen opslag en kan tot 3 kubieke meter resp. 5 losse kubieke meter hout bevatten.

EcoStar-brandhoutrekken – veel ruimte en veel voordelen

- ✓ Houtopslag mogelijk in twee rijen, ruimte voor maximaal 3 kubieke meter resp. 5 losse kubieke meter hout
- ✓ Verkrijgbaar in vijf geselecteerde kleuren
- ✓ Twee motieven om uit te kiezen – ELEGANT en TREND
- ✓ Het aluminium vloerframe is al bij de prijs inbegrepen
- ✓ Perfect te combineren met tuinbergingen van EcoStar
- ✓ Hoge stabiliteit dankzij de stalen frameconstructie en hogere plaatdikte dan gebruikelijk op de markt
- ✓ Eenvoudige en snelle montage door de maximale prefabricatiegraad

Een ware allrounder: gebruik het brandhoutrek in de zomer als opslagplaats voor tuinmeubelen, de barbecue of tuingereedschap!



**Brandhoutrek
EcoStar
Premiumline
TREND**

Kleur: RAL 3004
(paarsrood)

Maat: type 1



**Brandhoutrek
EcoStar
Premiumline
ELEGANT**

Kleur: RAL 6005
(mosgroen)

Maat: type 1

EcoStar Premiumline **brandhoutrekken**

Twée motieven om uit te kiezen – ELEGANT of TREND



ELEGANT-motief
Het grootse motief geeft het brandhoutrek EcoStar Premiumline ELEGANT een moderne en aantrekkelijke look.



TREND-motief
Het smal lopende motief van de brandhoutrekken EcoStar Premiumline TREND zorgt voor een harmonieuze en ordelijke look.

Twée kleuren om uit te kiezen



Duifblauw
RAL 5014



Purperrood
RAL 3004



Mosgroen
RAL 6005



Grijs aluminiumkleurig
RAL 9007



Antracietgrijs
RAL 7016

Twée maatvarianten om uit te kiezen

	Type 1	Type 2
Buitenafmetingen brandhoutrek (breedte × diepte)	122,7 × 102,5 cm	181,4 × 102,5 cm
Binnenafmetingen brandhoutrek (breedte × diepte)	102,7 × 80,7 cm	171,4 × 80,7 cm
Inhoud (zonder dak)	1,5 m ³	2,2 m ³
Fundamentafmetingen buiten (breedte × diepte)	130 × 91 cm	188,2 × 91 cm
Buitenafmeting vloerframe (breedte × diepte)	119,5 × 80,7 cm	178,2 × 80,7 cm
Totale hoogte	198 cm	198 cm
Elementhoogte	178 cm	178 cm
Houtopslag kuub	ca. 2 kubieke meter	ca. 3 kuub
Houtopslag losse kuub	ca. 3,5 losse kuub	ca. 5 losse kuub
De getoonde afmetingen geven de totale hoogte met dak en de buitenafmetingen met dak weer.		

De afgebeelde kleuren en decors zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

Hoogwaardige opbergruimte voor balkon en tuin



Beveiligde tuinkisten

De aantrekkelijke EcoStar-tuinboxen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd en hoogwaardig gelakt plaatstaal en zijn regenwaterdicht. Van zitkussens en ligkussens tot speelgoed of tuingereedschap; de twee verschillende maten bieden voldoende opbergruimte voor elke behoefte en kunnen veilig worden afgesloten.

Goede redenen voor EcoStar-tuinboxen



We zijn overtuigd van onze producten en onze kwaliteit zonder compromissen. Daarom krijg je bij EcoStar 20 jaar garantie op elke tuinbox.



Voor optimale veiligheid worden stabiele materiaaldiktes gebruikt. Grondlaag en UV-bestendigheid garanderen een duurzame kwaliteit.



EcoStar-tuinboxen zijn standaard uitgerust met een tweekantsvergrendeling met cilinderslot – voor het veilig opbergen van jouw tuin- en terrasbenodigdheden.



EcoStar-tuinboxen zijn snel en eenvoudig te monteren.

Mechanische
tweepuntsvergrendeling
in het deksel.




EcoStar-tuinbox
Kleur: RAL 9007
(grijs aluminium-
kleurig)
Maat: type 1320

Gemakkelijk openen en
sluiten dankzij twee
geïntegreerde dempers.



Twee maten om uit te kiezen



	Type 1320	Type 1620
Buitenafmetingen met deksel (breedte × diepte × hoogte)	136 × 67,2 × 62,5 cm	166 × 87,2 × 72,5 cm
Binnenmaten (breedte × diepte × hoogte)	123,2 × 63,2 × 60 cm	153,2 × 73,2 × 70 cm
Bruto-volume	0,5 m ³	0,8 m ³

Twee kleuren om uit te kiezen



Grijs aluminiumkleurig
RAL 9007



Antracietgrijs
RAL 7016

- ✓ Weerbestendig
- ✓ Robuuste constructie en kwalitatief hoogwaardige laklaag
- ✓ Gemakkelijk openen en sluiten dankzij twee geïntegreerde dempers
- ✓ In hoogte verstelbare voeten
- ✓ Cilinderslot in het deksel geïntegreerd
- ✓ Tweepuntsvergrendeling met metalen beslag

*De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.ecostar.de

Met veel liefde tot in detail

Alle EcoStar-opbergsystemen zijn ontworpen met oog voor de speciale details en alledaagse functionaliteiten. Je ziet het, je voelt het en je leert het te waarderen.

Dankzij de hoge kwaliteit en de stabiele vorm zal je lang plezier beleven aan jouw tuinberging of brandhoutrek van EcoStar. Veel plezier ermee!

EcoStar Premiumline ELEGANT

Zadeldak

Kleur: grijs
aluminiumkleurig
(RAL 9007)

Maat: type 3

De deurscharnieren zijn vervaardigd in het zwart.



De gebruikte schroeven zijn nauwelijks zichtbaar.






2-vleugelige deuren hebben een veilig vastzetmechanisme.



Geïntegreerde deuropeningsbegrenzers voorkomen het ongecontroleerd openen of dichtslaan van de deur.



Het standaard aluminium vloerframe beschermt tegen roest en zorgt voor stabiliteit. Hij is inbegrepen in de prijs van de Premiumline en is verkrijgbaar als toebehoren voor de Euroline.



Voor een uniforme en harmonieuze look kan het EcoStar Premiumline brandhoutrek perfect worden afgestemd op de look van de EcoStar-tuinbergingen.



De brandhoutrekken passen qua hoogte perfect bij de tuinbergingen.

EcoStar Euroline tuinbergingen met zadeldak

Productafbeelding	Motief	Daktype	Maat	Deuroptie	Kleur	Artikelnr.	Bestel-EAN
	Trend	Zadeldak	ESD 1*	1-vleugelige deur	RAL 7016	4800943	4067807065270
	Trend	Zadeldak	ESD 1*	1-vleugelige deur	RAL 9007	4800944	4067807065287
	Trend	Zadeldak	ESD 2*	1-vleugelige deur	RAL 7016	4800951	4067807065355
	Trend	Zadeldak	ESD 2*	1-vleugelige deur	RAL 9007	4800952	4067807065362
	Trend	Zadeldak	ESD 3	1-vleugelige deur	RAL 7016	4800959	4067807065430
	Trend	Zadeldak	ESD 3	1-vleugelige deur	RAL 9007	4800960	4067807065447
	Trend	Zadeldak	ESD 3	2-vleugelige deur	RAL 7016	4800961	4067807065454
	Trend	Zadeldak	ESD 3	2-vleugelige deur	RAL 9007	4800962	4067807065461
	Trend	Zadeldak	ESD 4	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801040	4067807065515
	Trend	Zadeldak	ESD 4	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801041	4067807065522
	Trend	Zadeldak	ESD 4	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801042	4067807065539
	Trend	Zadeldak	ESD 4	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801043	4067807065546
	Trend	Zadeldak	ESD 5	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801048	4067807065591
	Trend	Zadeldak	ESD 5	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801049	4067807065607
	Trend	Zadeldak	ESD 5	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801050	4067807065614
	Trend	Zadeldak	ESD 5	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801051	4067807065621
	Trend	Zadeldak	ESD 6	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801056	4067807065676
	Trend	Zadeldak	ESD 6	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801057	4067807065683
	Trend	Zadeldak	ESD 6	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801058	4067807065690
	Trend	Zadeldak	ESD 6	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801059	4067807065706
	Trend	Zadeldak	ESD 7	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801064	4067807065751
	Trend	Zadeldak	ESD 7	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801065	4067807065768
	Trend	Zadeldak	ESD 7	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801066	4067807065775
	Trend	Zadeldak	ESD 7	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801067	4067807065782
	Trend	Zadeldak	ESD 10	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801072	4067807065836
	Trend	Zadeldak	ESD 10	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801073	4067807065843
	Trend	Zadeldak	ESD 10	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801074	4067807065850
	Trend	Zadeldak	ESD 10	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801075	4067807065867
	Trend	Zadeldak	ESD 14	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801080	4067807065911
	Trend	Zadeldak	ESD 14	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801081	4067807065928
	Trend	Zadeldak	ESD 14	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801082	4067807065935
	Trend	Zadeldak	ESD 14	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801083	4067807065942

*Alleen te bestellen met 1-vleugelige deur

EcoStar Euroline tuinbergingen met plat dak

Productafbeelding	Motief	Daktype	Maat	Deuroptie	Kleur	Artikelnr.	Bestel-EAN
	Trend	Plat dak	EFD 4	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801044	4067807065553
	Trend	Plat dak	EFD 4	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801045	4067807065560
	Trend	Plat dak	EFD 4	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801046	4067807065577
	Trend	Plat dak	EFD 4	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801047	4067807065584
	Trend	Plat dak	EFD 5	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801052	4067807065638
	Trend	Plat dak	EFD 5	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801053	4067807065645
	Trend	Plat dak	EFD 5	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801054	4067807065652
	Trend	Plat dak	EFD 5	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801055	4067807065669
	Trend	Plat dak	EFD 6	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801060	4067807065713
	Trend	Plat dak	EFD 6	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801061	4067807065720
	Trend	Plat dak	EFD 6	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801062	4067807065737
	Trend	Plat dak	EFD 6	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801063	4067807065744
	Trend	Plat dak	EFD 7	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801068	4067807065799
	Trend	Plat dak	EFD 7	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801069	4067807065805
	Trend	Plat dak	EFD 7	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801070	4067807065812
	Trend	Plat dak	EFD 7	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801071	4067807065829
	Trend	Plat dak	EFD 10	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801076	4067807065874
	Trend	Plat dak	EFD 10	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801077	4067807065881
	Trend	Plat dak	EFD 10	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801078	4067807065898
	Trend	Plat dak	EFD 10	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801079	4067807065904
	Trend	Plat dak	EFD 14	1-vleugelige deur	RAL 7016	4801084	4067807065959
	Trend	Plat dak	EFD 14	1-vleugelige deur	RAL 9007	4801085	4067807065966
	Trend	Plat dak	EFD 14	2-vleugelige deur	RAL 7016	4801086	4067807065973
	Trend	Plat dak	EFD 14	2-vleugelige deur	RAL 9007	4801087	4067807065980



Praktische toebehoren voor EcoStar Euroline tuinbergingen

Toebehoren binnen	Artikelnr.	Bestel-EAN
Legplank kort	4800431	4067807054243
Legplank lang	4800432	4067807054250
Klaptafel kort	4800433	4067807054267
Klaptafel lang	4800434	4067807054274
Gereedschapshouder kort	4800488	4067807054298
Gereedschapshouder lang	4800489	4067807054304
Fietshouder horizontaal kort	4800490	4067807054311
Fietshouder horizontaal lang	4800491	4067807054328
Kapstokhaak	4800391	4067807054236
Legplanklijst Euroline (2 stuks)	4801413	4067807086398

Toebehoren buiten		Artikelnr.	Bestel-EAN
Slangenset regenwaterafvoer		4800420	4067807054571
Bladafdekking Regengoot*	ESD 1 en ESD 3	4801407	4067807087081
	ESD 2, ESD 4 en ESD 8	4801408	4067807087098
	ESD 5, ESD 9 en ESD 12	4801409	4067807087104
	ESD 6, ESD 10 en ESD 13	4801410	4067807087111
	ESD 7, ESD 11 en ESD 14	4801411	4067807087128

* Bladafdekking regengoot kan alleen besteld worden bij een zadeldak

Oprijplaat		Artikelnr.	Bestel-EAN
1-vleugelige deur	Vloeroprijplaat buiten/binnen	4800281	4067807058494
2-vleugelige deur	Vloeroprijplaat buiten/binnen	4800282	4067807058500

Vloerframes	Artikelnr.	Bestel-EAN
ESD 1	4800922	4067807067151
ESD 2	4800896	4067807060367
ESD 3	4800923	4067807067854
ESD 4/ EFD 4	4800900	4067807060404
ESD 5/ EFD 5	4800897	4067807060374
ESD 6/ EFD 6	4800901	4067807060411
ESD 7/ EFD 7	4800924	4067807067861
ESD 10/ EFD 10	4800902	4067807060428
ESD 14/ EFD 14	4800899	4067807060398

Onderconstructie	Artikelnr.	Bestel-EAN
ESD 1	4800929	4067807067168
ESD 2	4800903	4067807060435
ESD 3	4900930	4067807067175
ESD 4 / EFD 4	4800907	4067807060473
ESD 5/ EFD 5	4800904	4067807060442
ESD 6/ EFD 6	4800908	4067807060480
ESD 7/ EFD 7	4800931	4067807067182
ESD 10/ EFD 10	4800909	4067807060497
ESD 14/ EFD 14	4800906	4067807060466

Aluminium vloerprofiel*	Artikelnr.	Bestel-EAN
ESD 1	4800936	4067807067205
ESD 2	4800910	4067807060503
ESD 3	4800937	4067807067212
ESD 4 / EFD 4	4800914	4067807060541
ESD 5/ EFD 5	4800911	4067807060510
ESD 6/ EFD 6	4800915	4067807060558
ESD 7/ EFD 7	4800938	4067807067229
ESD 10/ EFD 10	4800916	4067807060565
ESD 14/ EFD 14	4800913	4067807060534

* Onderconstructie voor vloer (vloerframe en onderconstructie van de vloer) vereist

Schroeffundering		Artikelnr.	Bestel-EAN
ESD 1 / ESD 2 / ESD 3	7 schroeven	4800917	4067807060572
ESD 4 / EFD 4 / ESD 5 / EFD 5	10 schroeven	4800918	4067807060589
ESD 6 / EFD 6 / ESD 7 / EFD 7 / ESD 10 / EFD 10 / ESD 14 / EFD 14	13 schroeven	4800919	4067807060596

Let op:

Bijkomend zijn ook de onderconstructie van de vloer en de aluminium vloerplaten nodig.
(of naar keuze een 20 mm dikke steun uit hout, OSB-plaat of zeefdrukplaat, door de klant te voorzien)



EcoStar Premiumline tuinbergingen met zadeldak

Productafbeelding	Motief	Daktype	Maat	Deuroptie	Kleur	Artikelnr.	Bestel-EAN
	Trend	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 3004	1344500	4042533294347
	Trend	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 5014	1344501	4042533294354
	Trend	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 6005	1344502	4042533294415
	Trend	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 7016	1344503	4042533294439
	Trend	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 9007	1344505	4042533294446
	Trend	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 3004	1344507	4042533294514
	Trend	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 5014	1344508	4042533294521
	Trend	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 6005	1344509	4042533294538
	Trend	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 7016	1344510	4042533294545
	Trend	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 9007	1344512	4042533294590
	Trend	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 3004	1344514	4042533294620
	Trend	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 5014	1344515	4042533294644
	Trend	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 6005	1344516	4042533294682
	Trend	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 7016	1344517	4042533294699
	Trend	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 9007	1344519	4042533294743
	Trend	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 3004	1344521	4042533294798
	Trend	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 5014	1344522	4042533294804
	Trend	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 6005	1344523	4042533294910
	Trend	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 7016	1344524	4042533294965
	Trend	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 9007	1344526	4042533295139
	Trend	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 3004	1344528	4042533295146
	Trend	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 5014	1344529	4042533295191
	Trend	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 6005	1344530	4042533295207
	Trend	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 7016	1344531	4042533295214
	Trend	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 9007	1344533	4042533295245
	Elegant	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 3004	1344535	4042533295252
	Elegant	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 5014	1344536	4042533295283
	Elegant	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 6005	1344537	4042533295290
	Elegant	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 7016	1344538	4042533295306
	Elegant	Zadeldak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 9007	1344540	4042533295313
	Elegant	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 3004	1344542	4042533295320
	Elegant	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 5014	1344543	4042533295337
	Elegant	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 6005	1344544	4042533295351
	Elegant	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 7016	1344545	4042533295368
	Elegant	Zadeldak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 9007	1344547	4042533295375
	Elegant	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 3004	1344549	4042533295382
	Elegant	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 5014	1344550	4042533295399
	Elegant	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 6005	1344551	4042533295405
	Elegant	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 7016	1344552	4042533295412
	Elegant	Zadeldak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 9007	1344554	4042533295429
	Elegant	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 3004	1344556	4042533295436
	Elegant	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 5014	1344557	4042533295443
	Elegant	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 6005	1344558	4042533295450
	Elegant	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 7016	1344559	4042533295467
	Elegant	Zadeldak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 9007	1344561	4042533295474
	Elegant	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 3004	1344563	4042533295481
	Elegant	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 5014	1344564	4042533295498
	Elegant	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 6005	1344565	4042533295504
	Elegant	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 7016	1344566	4042533295511
	Elegant	Zadeldak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 9007	1344568	4042533295528

EcoStar Premiumline tuinbergingen met lessenaarsdak

Productafbeelding	Motief	Daktype	Maat	Deuroptie	Kleur	Artikelnr.	Bestel-EAN
	Trend	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 3004	1342597	4005954382949
	Trend	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 5014	1342598	4005954382956
	Trend	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 6005	1342599	4005954382963
	Trend	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 7016	1342600	4005954382994
	Trend	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 9007	1342602	4005954383168
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 3004	1342613	4005954383526
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 5014	1342614	4005954383571
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 6005	1342615	4005954383588
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 7016	1342616	4005954383618
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 9007	1342618	4005954383762
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 3004	1342621	4005954383816
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 5014	1342622	4005954383823
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 6005	1342623	4005954383854
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 7016	1342624	4005954383861
	Trend	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 9007	1342626	4005954383908
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 3004	1342629	4005954383953
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 5014	1342630	4005954393952
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 6005	1342631	4005954393969
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 7016	1342632	4005954393976
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 9007	1342634	4005954394003
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 3004	1342637	4005954394058
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 5014	1342638	4005954394072
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 6005	1342639	4005954394089
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 7016	1342640	4005954394096
	Trend	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 9007	1342642	4005954394164
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 3004	1342645	4005954394201
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 5014	1342646	4005954394218
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 6005	1342647	4005954394225
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 7016	1342648	4005954394232
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 1	1-vleugelige deur	RAL 9007	1342650	4005954394263
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 3004	1342661	4005954394478
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 5014	1342662	4005954394485
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 6005	1342663	4005954394492
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 7016	1342664	4005954394508
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	1-vleugelige deur	RAL 9007	1342666	4005954394539
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 3004	1342669	4005954394607
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 5014	1342670	4005954394614
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 6005	1342671	4005954394621
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 7016	1342672	4005954394638
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 2	2-vleugelige deur	RAL 9007	1342674	4005954394652
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 3004	1342677	4005954394737
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 5014	1342678	4005954394744
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 6005	1342679	4005954394768
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 7016	1342680	4005954394775
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	1-vleugelige deur	RAL 9007	1342682	4005954394812
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 3004	1342685	4005954395079
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 5014	1342686	4005954395086
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 6005	1342687	4005954395093
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 7016	1342688	4005954395109
	Elegant	Lessenaarsdak	Type 3	2-vleugelige deur	RAL 9007	1342690	4005954395314

Praktische toebehoren voor EcoStar Premiumline tuinbergingen

Toebehoren binnen		Artikelnr.	Bestel-EAN
Klaptafelset incl. plankhouderset lang		1342421	4005954458675
Gereedschapshouder kort (breedte ca. 48 cm) incl. plankhouderset kort ¹		1344896	4067807075538
Gereedschapshouder lang (breedte ca. 96 cm) incl. plankhouderset kort ¹		1344897	4067807075545
Fietshouder		1342440	4005954458811
Plankhouderset lang (2 stuks) – doorlopend tot aan het plafond		1342351	4005954250279
Plankhouderset kort (2 stuks) – bovenste derde		1342354	4005954250309
Legplanken (2 stuks)		1342352	4005954250286
Set legplanken incl. plankhouderset kort		1342420	4005954458606
Hoekplank		1342350	4005954250248
Gereedschapshouder ¹		1342359	4005954250439
Aluminium LED-magneetlamp met bewegingssensor ¹		1342366	4005954250507

Toebehoren buiten		Artikelnr.	Bestel-EAN
Latwerk	Maat 1: 900 × 1.900 mm	1343460	4042533011296
	Maat 2: 1.100 × 1.900 mm (2 stuks)	1343461	4042533273298
Regenbuis	RAL 3004 (paarsrood) incl. montageset	1342480	4005954582851
	RAL 5014 (duifblauw) incl. montageset	1342481	4005954583148
	RAL 6005 (mosgroen) incl. montageset	1342490	4005954643781
	RAL 7016 (antracietgrijs) incl. montageset	1342482	4005954583315
	RAL 9007 (grijs aluminiumkleurig) incl. montageset	1342488	4005954584916
Regenafvoer ¹	1 ¼" slangenset zwart Per tuinberging zijn er altijd twee stuks van het artikel nodig!	1342495	4067807069018
Bladafdekking voor regengoot	RAL 9005 (zwart) voor tuinberging met zadeldak Type 1	1344801	4067807040444
	RAL 9005 (zwart) voor tuinberging met zadeldak Type 2	1344802	4067807040468
	RAL 9005 (zwart) voor tuinberging met zadeldak Type 3	1344802	4067807040468
	RAL 9005 (zwart) voor tuinberging met lessenaarsdak Type 1	1344803	4067807040475
	RAL 9005 (zwart) voor tuinberging met lessenaarsdak Type 2	1344803	4067807040475
	RAL 9005 (zwart) voor tuinberging met lessenaarsdak Type 3	1344804	4067807040482
Dakframe (80 mm hoog) voor groen dak voor tuinberging met lessenaarsdak	RAL 3004 (paarsrood) incl. bevestigingsmateriaal Type 1	1344911	4067807040499
	RAL 5014 (duifblauw) incl. bevestigingsmateriaal Type 1	1344912	4067807040505
	RAL 6005 (mosgroen) incl. bevestigingsmateriaal Type 1	1344913	4067807040512
	RAL 7016 (antracietgrijs) incl. bevestigingsmateriaal Type 1	1344914	4067807040529
	RAL 9007 (grijs aluminiumkleurig) incl. bevestigingsmateriaal Type 1	1344915	4067807040536
	RAL 3004 (paarsrood) incl. bevestigingsmateriaal Type 2	1344921	4067807040543
	RAL 5014 (duifblauw) incl. bevestigingsmateriaal Type 2	1344922	4067807040550
	RAL 6005 (mosgroen) incl. bevestigingsmateriaal Type 2	1344923	4067807040451
	RAL 7016 (antracietgrijs) incl. bevestigingsmateriaal Type 2	1344924	4067807040567
	RAL 9007 (grijs aluminiumkleurig) incl. bevestigingsmateriaal Type 2	1344925	4067807040574
	RAL 3004 (paarsrood) incl. bevestigingsmateriaal Type 3	1344931	4067807040581
	RAL 5014 (duifblauw) incl. bevestigingsmateriaal Type 3	1344932	4067807040598
	RAL 6005 (mosgroen) incl. bevestigingsmateriaal Type 3	1344933	4067807040604
	RAL 7016 (antracietgrijs) incl. bevestigingsmateriaal Type 3	1344934	4067807040611
	RAL 9007 (grijs aluminiumkleurig) incl. bevestigingsmateriaal Type 3	1344935	4067807040628
Schroeffunderingsset ² (grondanker plus vloerplaten)	Set Schroeffundamenten (7 stuks) Type 1	1344891	4067807040963
	Schroeffunderingsset (10 stuks) Type 2	1344892	4067807040970
	Set Schroeffundamenten (13 stuks) Type 3	1344893	4067807040994

¹ Ook geschikt voor brandhoutrekken

² Bijkomend vereist zijn de onderconstructie voor de vloer en de aluminium vloerplaten (of eventueel een 20 mm dikke plaat uit hout, OSB-plaat of zeefdrukplaat, door de klant te voorzien)

Oprijplaat ¹		Artikelnr.	Bestel-EAN
1-vleugelige deur	Oprijplaat buiten	1342360	4005954250446
	Oprijplaat binnen	1342362	4005954250460
2-vleugelige deur	Oprijplaat buiten	1342361	4005954250453
	Oprijplaat binnen	1342363	4005954250477

Stalen onderconstructie en aluminium traanplaatvloer		Artikelnr.	Bestel-EAN
Type 1	Stalen onderconstructie voor vloeren	1343650	4005954954832
	Aluminium traanplaatvloer	1343660	4005954954825
Type 2	Stalen onderconstructie voor vloeren	1343651	4005954954856
	Aluminium traanplaatvloer	1343661	4005954954788
Type 3	Stalen onderconstructie voor vloeren	1343652	4005954954863
	Aluminium traanplaatvloer	1343662	4005954954740



EcoStar Premiumline Brandhoutrekken

Productafbeelding	Motief	Maat	Kleur	Achterzijde	Artikelnr.	Bestel-EAN
	Trend	Type 1	RAL 3004	Versteving	1344101	4005954908316
	Trend	Type 1	RAL 5014	Versteving	1344102	4005954908323
	Trend	Type 1	RAL 6005	Versteving	1344103	4005954908347
	Trend	Type 1	RAL 7016	Versteving	1344104	4005954908354
	Trend	Type 1	RAL 9007	Versteving	1344106	4005954908392
	Trend	Type 2	RAL 3004	Versteving	1344110	4005954908637
	Trend	Type 2	RAL 5014	Versteving	1344111	4005954908644
	Trend	Type 2	RAL 6005	Versteving	1344112	4005954908651
	Trend	Type 2	RAL 7016	Versteving	1344113	4005954908682
	Trend	Type 2	RAL 9007	Versteving	1344115	4005954908705
	Elegant	Type 1	RAL 3004	Versteving	1344201	4005954908934
	Elegant	Type 1	RAL 5014	Versteving	1344202	4005954908941
	Elegant	Type 1	RAL 6005	Versteving	1344203	4005954908958
	Elegant	Type 1	RAL 7016	Versteving	1344204	4005954909009
	Elegant	Type 1	RAL 9007	Versteving	1344206	4005954909337
	Elegant	Type 2	RAL 3004	Versteving	1344211	4005954909634
	Elegant	Type 2	RAL 5014	Versteving	1344212	4005954909641
	Elegant	Type 2	RAL 6005	Versteving	1344213	4005954909665
	Elegant	Type 2	RAL 7016	Versteving	1344214	4005954909672
	Elegant	Type 2	RAL 9007	Versteving	1344216	4005954909696

Praktische toebehoren voor de EcoStar Premiumline brandhoutrekken

Achterpaneel	Motief	Maat	Kleur	Artikelnr.	Bestel-EAN
Achterpaneel inclusief bevestigingsmateriaal	Trend / Elegant	Type 1	RAL 3004	1344170	4042533313116
	Trend / Elegant	Type 1	RAL 5014	1344171	4042533313123
	Trend / Elegant	Type 1	RAL 6005	1344172	4042533313130
	Trend / Elegant	Type 1	RAL 7016	1344173	4042533313154
	Trend / Elegant	Type 1	RAL 9007	1344175	4042533313178
Achterpaneel inclusief bevestigingsmateriaal	Trend / Elegant	Type 2	RAL 3004	1344180	4042533313215
	Trend / Elegant	Type 2	RAL 5014	1344181	4042533313222
	Trend / Elegant	Type 2	RAL 6005	1344182	4042533313246
	Trend / Elegant	Type 2	RAL 7016	1344183	4042533313253
	Trend / Elegant	Type 2	RAL 9007	1344185	4042533313277

Accessoires (ook geschikt voor tuinbergingen)	Artikelnr.	Bestel-EAN
Gereedschapshouder set incl. plankhouder set kort	1342429	4005954458729
Gereedschapshouder	1342359	4005954250439
Aluminium LED-magneetlamp met bewegingssensor	1342366	4005954250507
Slangenset regenwaterafvoer	1342427	4005954450433

Oprijplaat (ook geschikt voor tuinbergingen)		Artikelnr.	Bestel-EAN
Type 1	Oprijplaat buiten	1342360	4005954250446
	Oprijplaat binnen	1342362	4005954250460
Type 2	Oprijplaat buiten	1342361	4005954250453
	Oprijplaat binnen	1342363	4005954250477

Stalen onderconstructie en aluminium traanplaatvloer		Artikelnr.	Bestel-EAN
Type 1	Stalen onderconstructie voor vloeren	1343440	4005954946141
	Aluminium traanplaatvloer	1343432	4005954946172
Type 2	Stalen onderconstructie voor vloeren	1343441	4005954946158
	Aluminium traanplaatvloer	1343433	4005954946189

EcoStar Premiumline Tuinboxen

Motief	Maat	Kleur	Bruto-volume	Artikelnr.	Bestel-EAN
Elegant	Type 1320	RAL 9007	0,5 m³	4800303	4067807022716
Elegant	Type 1320	RAL 7016	0,5 m³	4800302	4067807022709
Elegant	Type 1620	RAL 9007	0,8 m³	4800301	4067807022693
Elegant	Type 1620	RAL 7016	0,8 m³	4800300	4067807022686



Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief 21% btw. in euro, geldig in Duitsland tot herroeping of tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst.
Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.
Wijzigingen voorbehouden.

